

Monensin 20%



ESPECIES

Aves
Bovinos



REG. SAGARPA Q-1522-275

DESCRIPCIÓN

La Monensina Sódica 20% previene y controla la coccidiosis en aves y bovinos.

COMPOSICIÓN POR KILOGRAMO

Monensina sódica.....200 g
Vehículo c.b.p.....1000 g

INDICACIONES

Control y prevención de coccidiosis.

DOSIS RECOMENDADAS



Especie	ppm de principio activo	g de producto por tonelada	Objetivo
Pollo de engorda	100	500	Prevención de coccidiosis
	110	550	Tratamiento de coccidiosis
Pavos	90-100	450-500	Prevención de coccidiosis
Ganado de engorda	15-20	75-100	Prevención de coccidiosis
Ganado lechero	10-20	50-100	Prevención de coccidiosis.

ADVERTENCIAS

No administrar 5 días antes del sacrificio en los animales destinados para consumo humano.
No administrar 5 días previos a consumir la leche.
No administrar a gallinas de reemplazo durante el periodo de postura (mayores a 16 semanas), gallinas en producción de huevo que se destine al consumo humano, pavos mayores a 16 semanas, gallinas de Guinea, equinos, mascotas y otras aves.
No administrar con tiamulina, oleandomicina y otros coccidiostatos. Evitar el contacto con la piel y ojos durante el mezclado.
Mezclar uniformemente antes de usar.

USO VETERINARIO

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral, mezclado en el alimento terminado.

ALMACENAMIENTO:

Mantener el producto en un lugar fresco y seco, en su empaque original bien cerrado.
Evitar la humedad y el calor excesivo.

CADUCIDAD

2 años

PRESENTACIÓN

Saco de 25 kg.



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR VIMIFOS S.A. DE C.V.

Calle 4 No. 10500, Parque Industrial El Salto, C.P. 45680.
Teléfono: (33) 3284 1200, El Salto, Jalisco, México.

www.novogist.com